


Pareti interne con fibra di gesso isolamento in fibra di cellulosa o fibra di legno



Costruzione			Costruzione			Costruzione		
1 pittura alla calce			1 pittura alla calce			1 pittura alla calce		
2 lastra f.di gesso 12.5 mm			2 lastra f.di gesso 10 mm			2 lastra f.di gesso 10 mm		
4 fibra di legno			3 lastra f.di gesso 12.5 mm			3 lastra f.di gesso 12.5 mm		
4 lastra f.di gesso 12.5 mm			4 fibra di legno			4 fibra di legno		
5 pittura alla calce			5 lastra f.di gesso 12.5 mm			5 lastra f.di gesso 12.5 mm		
			6 pittura alla calce			6 lastra f.di gesso 10 mm		
						7 pittura alla calce		
Spessore profilo (mm)	Spessore isolante (mm)	Rw1 (db)	Spessore profilo (mm)	Spessore isolante (mm)	Rw1 (db)	Spessore profilo (mm)	Spessore isolante (mm)	Rw1 (db)
50	40	48	50	40	52	50	40	55
75	60	49	75	60	53	75	60	56
100	80	50	100	80	54	100	80	57
125	100	51	125	100	56	125	100	58